

¡Favor de seguir las indicaciones!

MANUAL USO DE CASETÓN DE FIBRA DE VIDRIO




Solicita más información a:
ventas@constructorabsc.com

1


Manejo de Obra




Dos personas tendrán que cargar el casetón y ponerlo a pie de piso o en la estiba correspondiente.



Es importante que los casetones se estiben de la forma adecuada




En caso de realizarse la maniobra con grúa, se tendrán que fijar las bandas mínimo a 20 cms de la esquina de la pieza.




Cualquier maniobra, traslado, o instalación de los casetones deberá realizarse por parejas.

2


Instalación




El casetón se coloca apoya en el barrote de madera o viga metálica.



El casetón se debe apoyar en 3 lados, en los extremos y en medio.




Dado que el casetón cuenta con espesor de 2.5 o 3.5 cms de espesor se tiene que poner doble triplay en el perímetro o se puede colocar a tope con el triplay.




Colocar un casetón después del otro. No clavar el casetón en ningún punto.




No colocar o dejar caer el acero de refuerzo en el casetón. Este debe colocarse en las vigas cuidadosamente.



No clavar el casetón.




3 Aplicación de Desmoldante



Aplicar el desmoldante en todo el cuerpo del casetón, incluyendo los costados y la ceja.

La aplicación deberá ser abundante, esto mejora el acabado del concreto, facilita la extracción y mejora los tiempos de descimbrado.

4 Extracción



Es muy probable que el casetón se desprenda al descimbrar.



De no ser el caso, se deberá utilizar una herramienta especial



5 Limpieza



Cada dos usos se deberá limpiar la superficie del casetón.



Se puede utilizar cualquier jabón, desengrasante o liquido limpiador.



Tallar la superficie hasta que vuelva su color blanco original y se desprenda todo el concreto.



Utilizar una maquina lavadora de presión Rociar el jabón con la pistola y esperar unos minutos. Utilizar de 1000=1500 psi de presión.